



HANS FORSMAN

Generalagent sedan 1976

VEDSPISAR 22/23



Innehållsförteckning

Vår historia och våra varumärken	2-3
Wamsler	
W1-40	4
W1-75	5
W3-50.....	6
W3-90	7
M80	8
K60/K80.....	9
K128F	10
K176E Westminister.....	11
Rizzoli	
Serie S.....	12-13
Serie M	14-15
Serie R.....	16-17
Serie L.....	18-19

Hans Forsman - en erfaren aktör i branschen

Hans Forsman har varit generalagent för moderna vedspisar sedan 1976. Idag är vi ett av branschens största och mest erfarna företag gällande vedspisar och kökspannor. Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest prisvärda och eloberoende värmekällor.

För att få kostnadseffektivitet i eldandet erbjuder vi även system för vattenburen värme. I sortimentet finns spisar som kan integreras i en närvärmeanläggning där även sol och andra energikällor ingår.

I Strängnäs, och vår butik/showroom Eldstad, med omnejd säljer vi dessutom kaminer och skorstenar från Contura, Rais, Dovre, Attityd, Keddy och Premodul skorstenar.

Besök gärna Eldstad på Finningevägen 73 i Strängnäs och vår hemsida www.hansforsman.se.

Hans Forsman har sedan flera år tillbaka D&B:s högsta kreditrating, vilket borgar för trygga och säkra köp.



Våra varumärken

Wamsler

Wamsler har utvecklat vedspisar sedan 1875. Med över 145 års erfarenhet, tekniskt kunnande och tradition utvecklas sortimentet i enlighet med filosofin – innovation med tradition - och förfinas kontinuerligt med nya funktioner.

Resultatet är en generation vedspisar som uppfyller dina önskemål och dagens krav på en vedspis. Wamslers vedspisar är anpassade till gällande miljökrav med funktioner som gör din matlagningen till ett rent nöje.

Dessutom har vedspisarna försetts med modern förbränningsteknik som utnyttjar energin i bränslet på ett optimalt sätt, vilket sänker dina värmekostnader och skonar miljön. Wamslers vedspisar är inte bara funktionella för uppvärmning och matlagning. De bidrar även med atmosfär och välbehag tack vare sin tidlösa design.

Se mer på www.hansforman.se

Rizzoli

Vårt senaste tillskott, Rizzoli, är ett italienskt familjeföretag i femte generationen. Företaget har producerat vedeldade produkter för marknaderna runt Alperna sedan 1912. Idag är Rizzoli ett respekterat företag med en högteknologisk produktionsanläggning i Trodena, några mil från Bolzano i norra Italien. Rizzoli producerar avancerade och sofistikerade premiumprodukter genom att kombinera hantverksskicklig personal med en hypermodern produktionsanläggning. Det ger en snabb produktion av kvalitativa produkter med stora möjligheter till kund Anpassning. För att skapa en premiumprodukt använder de endast högkvalitativa, miljömässigt hållbara och helt återvinningsbara material. Rizzoli gör inte bara vedspisar, kökspannor och kaminer. De utvecklar även el- och gasspisar som säljs över hela Europa.

Se hela deras breda sortiment på rizzoli.se.

Alla produkter i denna katalog uppfyller svenska miljökrav.



Wamsler W1-40 Effektiv & miljövänlig

6 kW



Wamsler W1-40 vit

Wamsler W1-40 svart

TILLVAL W1-40

- Golvplåt (svart)
- Tilluftsats (uteluft)
- Spjällaxel till rökrör
- Isoleringsplåt
- Mellansektion

WAMSLER W1-40

Höjd	850/900 mm
Bredd	400 mm
Djup	600 mm
Vikt	124 kg
Hällens mått	332x521 mm
Rekommenderat skorstensdrag	12 Pa
Rökrör diameter	120 mm
Eldstad öppning HxB	525x220mm
Eldstad HxBxD (mm)	260x225x345
Verkningsgrad	77%
Nominell effekt	6 kW
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,30%)	0,08%

Full koll på eldningen

Det här är Wamslers minsta spis, endast 40 cm bred. Tack vare glaset i eldstaden har du full koll på eldningen. Luft strömmar ner på insidan av glaset och håller det rent från sot. Konvektionsluft ser till att glaset håller sig svalt på utsidan. Dessutom finns ett tillbehör som består av rostfri isolerad plåt att hänga över glaset, för att helt reducera strålningseffekten från elden. Ett bra tillbehör om du ofta står framför spisen och lagar mat.

W1-40 är som övriga spisar i W-serien utrustad med vermikulit under stålhällen för bästa förbränning.

W1-40 har primär-, sekundär- och tertiärluft som gör den till en mycket miljövänlig vedspis. Dessutom finns en integrerad dragregulator, som reglerar tillförseln av luft till eldstaden, för optimal förbränning.

Koppla tilluft utifrån

W1-40 har som standard extern luftanslutning. Genom att ansluta en slang direkt till eldstaden kommer förbränningsluft utifrån - ett måste i modernt isolerade hus och en bra funktion i äldre självdragshus, då det förbättrar inomhusklimatet.

Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, uppifrån och från höger eller vänster sida. Enklaste anslutningen är bakifrån.

Tekniska egenskaper

- Primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränning
- Fire Plus-system för nästan helt giftfria utsläpp
- Extern luftanslutning.
- Integrerad dragregulator för optimal förbränning
- Vermikulit under stålhällen för bästa förbränning
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Glas till eldstaden med konvektionsluft
- Tändning med startspjäll
- Luftkylda handtag

Wamsler W1-75 Matglad miljövän

8 kW



Wamsler W1-75 antracit

Högeffektiv med stor ugn

W1-75 underskrider med råge de gränsvärden som gäller för partikelutsläpp idag och som eventuellt kan införas på sikt. Den sänker dina uppvärmningskostnader genom den höga verkningsgraden och långa förbränningstiden. Eldstaden är på hela 21 liter och i den generösa ugnen finns belysning och termometer som underlättar vid bakning. Handtagen till eldstaden är luftkylda för att förhindra brännskador. Ett strålskydd finns som extra tillbehör att hänga på eldstadsluckan för att minska strålningvärmen när du står framför spisen. Du kan välja mellan stålhäll och glaskeramikhäll som tillbehör.

W1-75 finns i flera färger, men lagerförs endast i svart och vitt. Se fler färgalternativ på hansforsman.se

OBS! En högerspis har eldstaden till vänster och rökanslutningen till höger, och en vänsterspis har eldstaden till höger och rökanslutningen till vänster.

TILLVAL W1-75

- Golvplåt (svart)
- Tilluftsats (uteluft)
- Spjällaxel till rökrör
- Grillhäll
- Isoleringsplåt
- Mellansektion

WAMSLER W1-75

Höjd	850/900 mm
Bredd	750 mm
Djup	600 mm
Vikt	171 kg
Hällens mått BxD	737x521 mm
Rekommenderat skorstensdrag	12 Pa
Rökrördiameter	120 mm
Eldstadsöppning HxB	525x326 mm
Eldstad HxBxD (mm)	264x225x350
Ugn HxBxD (mm)	261x307x430
Verkningsgrad	75%
Nominell effekt	8 kW
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,30%)	0,09%

Tekniska egenskaper

- Primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränning
- Fire Plus-system som ger nästan helt giftfria utsläpp
- Extern luftanslutning
- Integrerad dragregulator för optimal förbränning
- Vermikulit under stålhällen för bästa förbränning
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Glas till eldstaden med konvektionsluft
- Luftkylda handtag

Wamsler W3-50 Smal & smart storsäljare

Endast 30 cm bred men med luftkylda brandväggar blir den 50 cm och klar för installation mot brännbart.

6 kW



W3-50 vit

W3-50 antracit

TILLVAL W3-50

- Golvplåt (svart)
- Tilluftsats (uteluft)
- Spjällaxel till rökrör
- Isoleringsplåt
- Dubbelisolerat lock

WAMSLER W3-50

Arbets höjd	850/900/920+20 mm
Bredd	503 mm
Djup	600 mm
Vikt	124 kg
Hällens mått BxD	332 x 521 mm
Rekommenderat skorstensdrag	12 Pa
Rökrördiameter	120 mm
Eldstad HxBxD	260 x 225 x 345 mm
Eldstadsöppning HxB	525 x 220 mm
Nominell effekt	6 kW
Verkningsgrad	77%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,08%

Full koll på eldningen

W3-serien har en brännkammare som säkerställer en förbränning som är nästintill fri från restprodukter. Systemet är automatiserat och förenklar eldningen.

Under tändningsfasen regleras lufttillförseln av en termisk sensor. Väl utformade och tydliga spjällreglage ser till att inställningen av start- och primärluftsspjäll blir precisa. Spisen har en funktion, som justerar lufttillförseln och ser till att eldhärden får optimal tillförsel av luft.

Med "hot spots" på hällen får spisen olika värmezoner, för snabbkokning, fortsatt tillagning eller uppvärmning. Dessa zoner möjliggör alla typer av matlagning.

Luftkylda sidopaneler

W3-50 är redan från fabrik utrustad med luftkylda sidopaneler som gör att du kan bygga in spisen i köket utan att mura brandväggar. Funktion för avkylning av handtag, sval- och rengörande funktion av hällen är också standard i W3-50.

De rengörande funktionerna och förvaringslådans mjuköppnande/stängande system ökar komforten.

W3-50 har som standard extern luftanslutning. Genom att ansluta en slang direkt till eldstaden kommer förbränningsluft utifrån - ett måste i modernt isolerade hus och en bra funktion i äldre självdragshus, då det förbättrar inomhusklimatet.

Tekniska egenskaper

- Primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränningen
- Glas till eldstaden med konvektionsluft
- Integrerad dragregulator för bästa förbränning
- Luftkylda brandväggar för inbyggnad
- Kokplattor med "hot spots"
- Vermikulit under stälhällen för bästa förbränning
- Tändning med startspjäll
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Extern luftanslutning

Wamsler W3-90 Modern och miljövänlig

8 kW

Mycket rena utsläpp

W3-90 hör till de renaste i sin klass. Med reglerbar primärluft och optimalt placerade kanaler för sekundär- och tertiärluft blir förbränningen extremt effektiv och rökgaserna genomgår full efterförbränning.

W3-90 har vermikulit under hela stålhällen, utom där kokplattorna finns, för att uppnå fullständig förbränning och för att tillgodose de hårda kraven på utsläpp.

Glaskeramikplattorna på spisen blir snabbt varma för matlagning. På tre ställen styrs värmen direkt mot kokplattorna.

Koppla tilluften utifrån

W3-90 har som standard extern luftanslutning.

Genom att ansluta en slang direkt till eldstaden kommer förbränningsluft utifrån - ett måste i modernt isolerade hus och en bra funktion i äldre självdragshus, då det förbättrar inomhusklimatet.

En integrerad dragregulator reglerar tillförseln av luft till eldstaden så att luftmängden automatiskt blir den rätta.

OBS! En högerspis har eldstaden till vänster och rökanslutningen till höger, och en vänsterspis har eldstaden till höger och rökanslutningen till vänster.



Wamsler W3-90 svart

TILLVAL W3-90

- Golvplåt (svart)
- Tilluftsats (uteluft)
- Spjällaxel till rökrör
- Grillhäll
- Isoleringsplåt

WAMSLER W3-90

Arbets höjd	850/900/920+20 mm
Bredd	908 mm
Djup	600 mm
Vikt	188 kg
Hällens mått BxD	737x521 mm
Rekommenderat skorstensdrag	12 Pa
Rökrördiameter	120 mm
Eldstad HxBxD	260x225x345 mm
Ugn HxBxD	261x307x430
Eldstadsöppning HxB	525x220 mm
Nominell effekt	8 kW
Verkningsgrad	82%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,30%)	0,07%

Tekniska egenskaper

- Primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränningen
- Glas till eldstaden med konvektionsluft
- Integrerad dragregulator för bästa förbränning
- Luftkylda brandväggar för inbyggnad
- Kokplattor med "hot spots"
- Vermikulit under stålhällen för bästa förbränning
- Tändning med startspjäll
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Extern luftanslutning

Wamsler M80 Väldesigned och gedigen



Wamsler M80 rostfri



Wamsler M80 svart

Vedspis med extra allt

Wamsler M80 tillhör en av Wamslers mest robusta, stilrena och effektiva vedspisar. Den glasade eldstaden med möjlighet att se elden flamma skapar en härlig känsla i höst- och vintermörkret. Denna 80 cm breda vedspis på 6 kW med en högeffektiv förbränning gör den miljögodkänd för den svenska marknaden och värmer upp ett boende på upp till 140 kvm.

Eldstadens volym är på 26 liter. Den har en stor ugn med termometer och lampa, rymlig vedvagn och en rejäl plan-slipad häll i corténstål. Handtagen är utformade med luftslingor för kylning. Primärluften regleras med automatisk dragregulator och detta i kombination med sekundärluften skapar den effektiva och miljövänliga förbränningen. Hällstången går att montera bort om så önskas och tändspjäll finns för snabbare uppstart.

M80 finns också i bredd 90 och heter då M90.

WAMSLER M80

Arbets höjd	850 mm
Bredd	800 mm
Djup	600 mm
Vikt	190 kg
Hällens mått BxD	680x480 mm
Rekommenderat skorstensdrag	12 Pa
Rökrördiameter	130 mm
Eldstad HxBxD	320x230x400 mm
Eldstadsöppning HxB	280x210 mm
Ugn HxBxD	278x300x430 mm
Nominell effekt	6 kW
Verkningsgrad	81 %
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,10%

Tekniska egenskaper

- Primär-, sekundärluft till förbränningen
- Tilltagen ugn med glas och termometer
- Greppvänliga och luftkylda handtag
- Tändspjäll för att underlätta tändningen
- Rymlig förvaringsvagn längst ner
- Isolerade sidor finns att köpa till
- 26 Liter eldstadsvolym
- Glas till eldstaden för bästa koll på elden

Wamsler K60/K80 Sofistikerad kvalitetsspis



Wamsler K60 vit



Wamsler K80 svart

Maximal eld

Wamsler K80 är en vedspis utöver det vanliga. En innovation när det gäller vedspisar. Eldstaden är placerad ovanför ugnen, vilket ger en stor eldstad och som i sin tur ger högre mysfaktor i köket. Effekten blir också hög. Wamsler K80 producerar 7,5 kW och passar i ärlighetens namn bäst i det stora köket. Eldstadens volym är på hela 30 liter, vilket är den största bland Wamslers vedspisar och tar hela 50 cm lång ved.

Även ugnen, med termometer och belysning, är större. Den perfekta spisen för pizza och storbak. Hällen är av planslipad corténstål. Du kan vänsterhänga eldstadsluckan om du vill och/eller ändra rökanslutningen från höger till vänster sida. Har du ett mindre kök passar kanske K60 bättre. Den ger 5,5 kW men håller i övrigt samma höga kvalitet som K80. Vedspisen går att få i tre färger, svart, vit och röd.

En Rolls Royce för dig med plats och som vill ha det bästa marknaden har att erbjuda.

Wamsler

	K60	K80
Höjd	860 mm	860 mm
Bredd	600 mm	800 mm
Djup	600 mm	600 mm
Vikt	180kg	195kg
Hällens mått BxD	450x480 mm	660x480 mm
Rekommenderat skorstensdrag	12 Pa	12 Pa
Rökrör diameter	130 mm	130 mm
Eldstad HxBxD	250x380x250 mm	250x570x250 mm
Edstadsöppning BxH	200x350 mm	550x220 mm
Ugn HxBxD	340x470x260 mm	340x540x278 mm
Verkningsgrad	80,7%	80,7%
Nominell effekt	5,5 kW	7,5 kW
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,30%)	0,10%	0,10%

Wamsler K128F En beprövad trotjänare

En gedigen och driftssäker spis med tilltagen ugn.

7 kW



Wamsler K128F antracit



Wamsler K128F svart

Ett tryggt val

Primär-, sekundär- och tertiärluft ger en fullständig förbränning vilket gör K128F till ett miljövänligt alternativ. Spisen har ett tändspjäll för snabb och smidig upptändning. Primärluften regleras med spjäll och sekundärluften regleras automatiskt. Eldstaden är beklädd med eldfast schamottegel, vilka går enkelt att byta om så behövs.

Till ugnen, som har termometer, medföljer en bakplåt och ett galler. Som extra tillbehör finns topplock, glaskeramikhäll, spjäll till rökrör samt mellansektioner i 55 respektive 110 mm bredd i passande färg. Spisarna finns i höger- och vänsterutförande (högerspis = rökrör höger och eldstad till vänster). K128F går även att få utan glasad eldstadslucka samt med mässingsdetaljer.

Läs mer på hansforsman.se.

WAMSLER K128F

Arbets höjd	850+50 mm
Bredd	720 mm
Djup	600 mm
Vikt	150 kg
Hällens mått BxD	658x490 mm
Rekommenderat skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrördiameter	120 mm
Eldstad HxBxD	310x165x370 mm
Eldstadsöppning HxB	195x160 mm
Ugn HxBxD	270x355x455 mm
Nominell effekt	7 kW
Verkningsgrad	77,5%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,30%)	0,10%

Tekniska egenskaper

- Primär- och sekundärluft till förbränningen
- Tilltagen ugn med glas och termometer
- Greppvänliga handtag
- Tändspjäll för att underlätta tändningen
- Förvaringsvagn längst ner
- Lock och glaskeramikhäll finns som tillval
- Isolerade sidor finns att köpa till
- Glas till eldstaden för bästa koll på elden

Wamsler Westminister K176E Prisolternativet

Det perfekta valet för din stuga.

5 kW



Wamsler K176E svart



Wamsler K176E vit

Perfekt för fritidshuset

Ett perfekt alternativ som lämpar sig för fritids- och sommarstugor. För permanent boende rekommenderar vi vårt övriga sortiment.

Här har Wamsler lyckats med både design och funktion till ett attraktivt pris.

Anslutning till skorstenen sker antingen baktill, från sidan eller uppifrån. K176E har bekväma lodräta handtag till eldstadsluckan. Den har en stor bakugn med termometer och en tilltagen eldstadsöppning. Rostret är av gjutjärn och eldstaden beklädd med schamottegel. En planslipad stålhäll ger goda förutsättningar för matlagning.

Vedvagnen är mycket rymlig och praktisk för bakplåtar, kastruller eller tändved.

Spisarna finns både i höger- och vänsterutförande och kan även fås med rostfria detaljer som handtag och hållram.

OBS. En högerspis har eldstaden till vänster och rökanslutningen till höger, och en vänsterspis har eldstaden till höger och rökanslutningen till vänster.

WAMSLER K176E

Höjd	850 mm
Bredd	700 mm
Djup	600 mm
Vikt	130 kg
Hällens mått BxD	675x470 mm
Rekommenderat skorstensdrag	12 Pa
Rökrörsdiameter	120 mm
Eldstad HxBxD	280x175x370 mm
Eldstadsöppning HxB	175x170 mm
Ugn storlek HxBxD	250x320x470 mm
Verkningsgrad	79,3%
Nominell effekt	5 kW
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,30%)	0,10%

Rizzoli serie S Det moderna valet

När teknik och design går hand i hand.



Rizzoli S90 Moderna vit

Spisen som passar överallt

Modern design och hög teknologi gör Rizzolis Serie S perfekt för dagens medvetna kunder. Teknologerna är bland de bästa som finns att tillgå. Lösningarna är miljöcertifierade och miljögodkända.

Det typgodkända förbränningssystemet gör att veden brinner mer effektivt, vilket ger högre verkningsgrad, mindre vedåtgång och lägre utsläpp.

Vedspisarna har dubbelglas som är självrengörande och har en väldigt rymlig eldstad. Det uppdaterade och moderna utseendet passar utmärkt för både fristående placering såväl som integrerad i en köksinredning. Spisarna har ledstång framtill och en stor mjukstängande förvaringslåda längst ner.

Samtliga Rizzolis spisar går att konfigurera utefter specifika behov. Spisarna i serie S går att få i tre olika bredder (60, 80 och 90 cm) och tre olika utföranden (Classica, Moderna och Decor) och flera olika färger och finishar. Det finns modeller med eller utan ugn. Läs mer på www.rizzoli.se

Serie S finns även som kökspanna, alltså med vattenmantling och heter då ST, men då endast 90 cm bred.



Rizzoli S60 Moderna sand



Rizzoli S80 Classica svart

Rizzoli

Höjd (kan anpassas)
 Bredd
 Djup
 Vikt
 Hällens mått BxD
 Rekommenderat skorstensdrag
 Rökrör diameter
 Eldstadsöppning BxH
 Eldstadens medeldjup
 Ugnens storlek BxDxH
 Verkningsgrad
 Nominell effekt
 CO-utsläpp 13% O₂ (krav ≤ 0,30%)

S60

850 mm
 600 mm
 600 mm
 195 kg
 481x481 mm
 11 Pa
 130 mm
 298x265
 350 mm
 80,8%
 7,4 kW
 0,07%

S80

850 mm
 800 mm
 600 mm
 205kg
 681x481mm
 11 Pa
 130 mm
 210X265 mm
 400 mm
 300x430x279 mm
 83,3%
 10,2 kW
 0,04%

Tekniska egenskaper

- Typgodkänt förbränningssystem
- Automatisk dragrelgering
- Uteluftsanslutning
- Självrengörande glas
- Omhängningsbar eldstadslucka med dubbelglas
- Stor förbränningskammare med certifierat eldfast tegel
- Tändning med startspjäll
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Isolerade handtag
- Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
- Möjligt att integrera isolering i sidorna för inbyggnad mellan skåp (med 10 mm distans)
- Ugn i rostfritt stål

Rizzoli serie M Maximal eld och panoramaugn

Inga kompromisser - design och kvalitet rakt igenom.

8 kW



Rizzoli ML 80 Lux

Rizzoli

Höjd (kan anpassas)	850 mm
Bredd	800 mm
Djup	600 mm
Vikt	230 kg
Hällens mått BxD	681x481 mm
Rekommenderat skorstensdrag	10 Pa
Rökrör diameter	140 mm (130 sida)
Edstadsöppning BxH	500x196 mm
Medeldjup i brännkammaren	250 mm
Ugnens storlek (bxdxh)	550x470x260 mm
Verkningsgrad	80,2%
Nominell effekt	8 kW
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,30%)	0,07%

ML 80 LUX

Serie M finns i olika modeller, färger (även valfri RAL-färg) och bredder. Den går att få som en combi: vedspis i kombination med el- eller gasspis.



Rizzoli ML 80

Tekniska egenskaper

- Typgodkänt förbränningssystem
- Förberedd för integrering med 10 mm distans
- Automatisk dragrelgering
- Uteluftsanslutning
- Självrengörande glas
- Omhållningsbar eldstadslucka med dubbelglas
- Förbränningskammare med certifierat eldfast tegel
- Tändning med startspjäll
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Isolerade handtag
- Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
- Extra bred ugn i rostfritt stål med ångkonditioneringsventiler



Rizzoli M Combi

Maximal upplevelse av elden

Vedspisarna i Rizzolis serie M har ett supermodernt utseende med en panorama-eldstad och extra bred ugn, vilket ger en visuell upplevelse som saknar motstycke.

Den breda eldstaden gör att du kan ladda den med närmare en halvmeter långa vedträn. Den stora ugnen gör matlagningen så mycket mer inspirerande, då det är enkelt att tillaga maträtter som till exempel pizza och stekar.

Ett tygodkänt system för brandsäker integrering mellan köksskåp finns som standard. Det innebär att man kan installera spisen med 10 mm distans till brännbart material.

Spisarna i Serie M finns i många olika utföranden och bredder (60, 70 och 80 cm) och går att konfigurera efter dina specifika behov med varierande uttryck. Se mer på www.rizzoli.se

Rizzoli serie R Klar för integrering i ditt kök

Konfigurera spisen efter dina egna specifika behov.



Rizzoli RVE 50 utan ugn



Rizzoli RVE 90 med ugn

Rizzoli

Höjd (kan anpassas)
Bredd
Djup
Vikt
Hällens mått BxD
Rekommenderat skorstensdrag
Rökrör diameter
Eldstadsöppning BxH
Medeldjup i brännkammaren
Ugnens mått BxHxD
Verkningsgrad
Nominell effekt
CO-utsläpp 13% O₂ (krav ≤ 0,30%)

RVE 50

850-920 mm
500 mm
600 mm
165 kg
411x491 mm
10 Pa
130 mm
226x260 mm
340 mm
80,8 %
7,4 kW
0,068 %

RVE 90

850-920 mm
900 mm
600 mm
225 kg
811x491 mm
10 Pa
130 mm
226x260 mm
410 mm
450x260x430 mm
86,4 %
8 kW
0,019 %

Tekniska egenskaper

- Typgodkänt förbränningssystem
- Automatisk dragrelgering
- Uteluftsanslutning
- Självrengörande glas
- Eldstadslucka med dubbelglas
- Förbränningskammare med certifierat eldfast tegel
- Dämpad stängning av vedlåda
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Förberedd för inbyggnad mellan köksskåp (med 10 mm avstånd)
- Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
- Ugn klädd med pyrolysemalj och ventil för överskottsånga



Rizzoli RVI 90

Serie R - den mest anpassningsbara serien

Det här är en klassisk serie från Rizzoli. Tack vare den stora möjligheten att kundanpassa vedspisarna i denna serie är de den perfekta lösningen för att integreras och byggas in i den befintliga köksinredningen.

Du kan välja mellan ett brett urval av RAL-färger och olika knoppar, stänger och handtag. Den finns i fyra olika ytfinishar och tre typer av kokplattor. Sockeln är reglerbar både på djupet och höjden. Du kan välja en hållram som är 30 eller 40 mm i rostfritt stål så att de matchar din bänkskiva samt värmeplattor i corténstål eller glaskeramik. Konfigurera själv din vedspis och upptäck en mängd variationer.

Gå in på www.rizzoli.se och upptäck alla möjligheter.

Rizzoli serie L Nostalgi och vackra beklädnader

Vintagestil med skal av vacker täljsten och handgjort kakel.

10,5 kW



Rizzoli L 90 Täljsten



Rizzoli L 90 Rustik vit

Rizzoli

Arbets höjd (kan anpassas)
Bredd
Djup
Vikt
Hällens mått BxD
Rekommenderat skorstensdrag
Rökrör diameter
Eldstadsöppning BxH
Medeldjup i brännkammaren
Ugnens mått BxHxD
Verkningsgrad
Nominell effekt
CO-utsläpp 13% O₂ (krav ≤ 0,30%)

L 90 Täljsten

850 mm
900 mm
600 mm
286 kg
781x481mm
10 Pa
130 mm
260x265 mm
400 mm
350x279x430 mm
83,3 %
10,5 kW
0,04%

L 90 Rustik

850 mm
900 mm
600 mm
271 kg
781x481mm
10 Pa
130 mm
260x265 mm
400 mm
350x279x430 mm
83,3 %
10,5 kW
0,04%

Tekniska egenskaper

- Typgodkänt förbränningssystem
- Automatisk dragrelgering
- Uteluftsanslutning
- Självpolande glas
- Eldstadslucka med dubbelglas
- Förbränningskammare med certifierat eldfast tegel
- Tändning med startspjäll
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Isolerade handtag
- Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
- Möjligt att integrera isolering i sidorna



Rizzoli L 90 Rustik röd

Minimalt med utsläpp

Denna vedspis i vintagestil är särskilt uppskattad bland de som använder ved för uppvärmning. Kännetecknande för serie L är de speciella luckorna och gångjärnen, som har nitats och antikbehandlats för hand, samt de isolerade handtagen i ädelträ. Beklädnaderna i täljsten eller handgjort kakel är det som verkligen tar denna serie stilmässigt hela vägen. Båda materialen har goda värmeegenskaper och avger värme i många timmar även efter elden har slocknat.

En extra bonus är att utsläppen är väldigt rena.

Se mer på www.rizzoli.se

HANS FORSMAN

Box 93, 645 22 Strängnäs

Showroom: Finningevägen 73, 645 42 Strängnäs

0152-167 70 | info@hansforsman.se | www.hansforsman.se



Vi reserverar oss för felaktig produktinformation och förbehåller oss rätten till förändringar efter fabrikantens och marknadens krav.

Återförsäljare: